


Typ TDF-SilentAIR



- Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwych zastosowań nawiewniki wirowe typu TDF-SilentAIR produkcji TROX umożliwiają unifikację wystroju wnętrz w całym budynku.
- Płyta czołowa z nieruchomymi, rozmieszczonymi promieniowo łopatkami kierującymi strumień powietrza.



OPIS URZĄDZENIA

Nawiewniki wirowe typu TDF SilentAIR produkcji TROX wyposażone są w nieruchome kierownice powietrza, ułożone promieniowo. Płyty czołowe dostępne są w wersji kwadratowej i okrągłej.

Podłączenie do kanałów wentylacyjnych poprzez skrzynkę rozprężną z pionowym lub poziomym króćcem przyłącznym. Konstrukcja płyty czołowej nawiewnika typu TDF-SilentAIR zapewnia przepływ dużej ilości powietrza przy niskim poziomie mocy akustycznej. Wirowy, poziomy nawiew zapewnia wysoki stopień indukcji, a w następstwie szybkie wyrównanie temperatury i spadek prędkości w strumieniu powietrza nawiewanego.

TECHNOLOGIA

okrągłe, kwadratowe

30 – 250 l/s

110 – 900 m³/h

65 – 530 cfm

Ø 300 – 625 mm

298 – 623 mm

TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o.



TROX BSH Technik Polska Sp. z
o.o.

ul. Kolejowa 13, Stara Iwiczna

05-500 Piaseczno

telefon +48 22 737 18 58

fax +48 22 737 18 59

e-mail: biuro@trox-bsh.pl

Kontakt online

Kontakt

Zgłoszenie usterki

Zapytanie ofertowe - szafy

Formularz kontaktowy

TROX BSH Stara Iwiczna

Telefon: +48 22 73718 58

Fax: +48 22 737 18 59

Tel. Komórkowy: +48 662 129 415

[Kontakt](#)